

कॅन बायोसिस उत्पादनांची किमया न्यारी ! फळे व भाजीपाला पिकाचे उत्तम संगोपन करी !!

सुपर क्वालिटी व भरघोस उत्पादन



संपूर्ण पोषण व जमीन
अधिक कसदार



गुंतवणुकीचा
पुरेपूर मोबदला



अधिक फुलोरा
व फळलाग



कीड व रोगाच्या जैविक
व्यवस्थापनासाठी उत्तम



अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

+91 84840 06196, +91 84840 06806



फळे व भाजीपाला पिकांचे वेळापत्रक

वाढ अवस्था/पिक संरक्षण	उत्पादने	वापरण्याचे प्रमाण	फायदे
बीज प्रक्रिया	बी : सीपेल + टायको-शील्ड कॉम्बॅट	बी:सीपेल १०० ग्रॅम + टायको-शील्ड कॉम्बॅट २५० ग्रॅम /एकर बियाण्यास चोळून पेरणी करावी	> निरोगी व चांगली उगवण > मुळांचा जोमदार विकास > जमिनीतून पसरणाऱ्या बुरशींचे जैव व्यवस्थापन
मुळांच्या सशक्त वाढीसाठी	मायकोझूट्स	मायकोझूट्स १०० ग्रॅम /एकर प्रमाणे जमिनीतून	> मुळांचा जोमदार विकास > पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ > मातीची रचना सुधारून जमीनजन्य बुरशींपासून प्रतिबंधात्मक नियंत्रण
रोप लागवडीच्या वेळी (कॉलर रॉट, मर नियंत्रण)	टीबी - ३ : फर्टीडोस + टायको-शील्ड कॉम्बॅट + मायकोझूट्स	टीबी - ३ : फर्टीडोस ५ मिली + टायको-शील्ड कॉम्बॅट ५ ग्रॅम + मायकोझूट्स ३ ग्रॅम/लिटर प्रमाणे द्रावणात रोपे बुडवून लावावी	> N, P, K चा शाश्वत पुरवठा > रोपांची मर व मुळकुज थांबवते > मातीतून होणारा हानिकारक बुरशींचा प्रादुर्भाव कमी करते > मुळांचा जोमदार विकास
बेसल डोस	टीबी - ३ (दाणेदार) + ताबा - जी + स्पीड कंपोस्ट + ३३ कोटी	टीबी - ३ (दाणेदार) ३ किलो + ताबा - जी ४ किलो + स्पीड कंपोस्ट ४ किलो + ३३ कोटी १५० किलो / एकर	> N, P, K आणि Zn चा शाश्वत पुरवठा > पांढऱ्या मुळांची निरोगी वाढ > सॅन्ड्रिय कर्ब वाढीसाठी फायदेशीर > संतुलित अन्नद्रव्यांचा पुरवठा
वाढीच्या अवस्थेत	ताबा + व्हायटरमोन	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली / लिटर प्रमाणे फवारणी	> प्रकाशसंश्लेषण व शारीरिक क्रियेत सुधार > सर्व प्रकारचे जैविक व अजैविक ताण नियंत्रण > पिकामध्ये जीवनसत्त्वे व संप्रेरके यांचे प्रमाण वाढवते > निरोगी शाखीय वाढ
सूत्रकमी नियंत्रण (लागवडीनंतर १५, ३० व्या दिवशी)	नेमॅस्टीन + ताबा ड्रिप + टायको-शील्ड कॉम्बॅट	नेमॅस्टीन २ किलो + ताबा ड्रिप १ लिटर + टायको-शील्ड कॉम्बॅट २ किलो/ एकर प्रमाणे जमिनीतून	> सूत्रकमीचे जैव व्यवस्थापन > रोपांची मर व मुळकुज थांबवते > मातीतून होणारा हानिकारक बुरशींचा प्रादुर्भाव कमी करते > सूत्रकमीच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्येला वापर करावा
रोग नियंत्रण (लवकर व उथिरा येणार करपा, पानांवरील व फांद्यांवरील ठिपके)	सुडो/सुडो लिक्विड + मिलॅस्टीन के	सुडो ५ ग्रॅम किंवा सुडो लिक्विड ५ मिली + मिलॅस्टीन के २.५ मिली /लिटर प्रमाणे फवारणी	> सर्व प्रकारच्या बुरशीजन्य व जीवाणूजन्य रोगांचे प्रतिबंधात्मक नियंत्रण > बदलत्या वातावरणामुळे होणाऱ्या रोगांचे प्रभावी नियंत्रण
कीड नियंत्रण (नागअळी, पांढरी माशी फुलकिडे, मावा, तुडतुडे, कोळी)	ब्रिगेड-बी / ब्रिग बॉस	ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम किंवा ब्रिग बॉस ५ मिली /लिटर प्रमाणे फवारणी	> सर्व प्रकारच्या रसशोषक किडींचे, अळी नियंत्रण > किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रण > किडींच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी अमावस्या व पौर्णिमेला फवारणी करावी
हुमणी नियंत्रण	ब्रिगेड-बी	ब्रिगेड-बी २ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	> हुमणी तसेच जमिनीतून पसरणाऱ्या किडींचे नियंत्रण
फुलधारणा व फुलगळ नियंत्रण (लागवडीनंतर ३०, ६० व ९० व्या दिवशी)	ताबा + व्हायटरमोन + ब्रिगेड-बी टीबी - २ : फर्टीडोस	ताबा २ मिली + व्हायटरमोन २ मिली + ब्रिगेड-बी ५ ग्रॅम/लिटर प्रमाणे फवारणी टीबी - २ : फर्टीडोस ५०० मिली / एकर प्रमाणे जमिनीतून	> सर्व प्रकारचे जैविक व अजैविक ताण नियंत्रण > सर्व प्रकारच्या रसशोषक किडींचे नियंत्रण > फुलगळ नियंत्रण व फुलांच्या संख्येत वाढ > फुल व फळधारणेस चालना देते
फुटवे आणि काळोखी वाढीसाठी	ताबा ड्रिप + झॅम्रो	ताबा ड्रिप १ लिटर + झॅम्रो १ लिटर / एकर प्रमाणे जमिनीतून	> पिकांची शारीरिक क्रिया सुधारते > फुल व फळधारणेस चालना देते > अन्न निर्मितीच्या कार्याला चालना देते
फळ फुगवण	टीबी - २ (दाणेदार/फर्टीडोस) + ००:५२:३४ / ००:००:५०	टीबी - २ दाणेदार २ किलो / फर्टीडोस- ५०० मिली + ००:५२:३४ / ००:००:५० - ५-७ किलो / एकर प्रमाणे जमिनीतून	> टिकवण क्षमता सुधारते > फळांच्या आकार गुणवत्ता रंग चकाकी व गोडी वाढवते > उत्पादकता व गुणवत्ता सुधारते

ब्रिगेड-बी/ब्रिग बॉस - सिलीकॉन बेस स्टीकर 0.2 मिली/लिटर सोबत फवारणी केल्यास फायदेशीर किडींच्या सर्व अवस्थांवर प्रभावी नियंत्रणासाठी महिन्याच्या प्रत्येक अमावस्या व पौर्णिमेला वापरावे

कॅन बायोलॉजिस्टा उत्पादनांचा वापर कॅंपर आणि अ‍ॅन्टीबायोटिक सोबत करू नये.

उत्तम परिणामासाठी सकाळी किंवा सायंकाळी फवारणी करावी, फवारणी करताना फांद्या व पाने संपूर्ण भिजवावीत